

CONTROLLI NAS NELLE MENSE SCOLASTICHE ABRUZZESI: IRREGOLARITA' IN 47 STRUTTURE SU 60

15 Marzo 2023



PESCARA - Violazioni in 47 strutture su 60, per lo più carenze igienico sanitarie e strutturali nei locali di sporzionamento pasti ma anche nei locali adibiti a dispensa e nelle cucine (tra queste la presenza di muffa alle pareti, ragnatele e infiltrazioni).

È il bilancio dei controlli effettuati di recente dai carabinieri del Nas di Pescara, distribuiti su tutte le province abruzzesi ed aventi ad oggetto sia mense scolastiche che centri cottura per la preparazione di pasti destinati alla refezione scolastica.

In particolare:

Nel pescarese sono state rilevate carenze igienico sanitarie e documentali di minore entità rispetto alle altre province;

Nell'aquilano riscontrate carenze anche relative alla rintracciabilità/tracciabilità delle materie prime utilizzate nonché mancato aggiornamento del DVR aziendale volto a prevenire il rischio da contaminazione da legionella, circostanze che hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative;

Nel chietino rilevate problematiche in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l'assenza di dispositivi antincendio e planimetrie con le indicazioni delle vie di esodo;

Nel teramano sono emerse carenze igienico sanitarie di maggiore entità nonché problematiche relative al mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo cui al sistema H.A.C.C.P. che hanno comportato l'erogazione di sanzioni amministrative.