

INCHIESTA SPOLTORE: RANGHELLI INTERROGATO PER DUE ORE

28 Luglio 2011

PESCARA - È durato circa due ore l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Spoltore (Pescara) Franco Ranghelli, arrestato due giorni fa insieme all'ex presidente del Consiglio regionale, Marino Roselli, e all'ex vice presidente di Ambiente Spa, Luciano Vernamonte.

Ranghelli ha risposto a tutte le domande del gip del tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea. Al termine dell'interrogatorio il difensore del sindaco, l'avvocato Augusto La Morgia, ha detto ai giornalisti che il suo assistito ritiene 'di essee completamente estraneo' ai fatti che gli vengono contestati.

Ranghelli davanti al gip Sarandrea e al pm Varone ha sostenuto che la cabina di regia e l'ufficio di piano fanno parte del suo programma elettorale. L'avvocato La Morgia ha detto che allo stato attuale non ci sono i presupposti per le dimissioni di Ranghelli dalla carica di sindaco e che tra qualche giorno presenteranno istanza di revoca degli arresti domiciliari.

L'inchiesta, che conta in totale 13 indagati, è relativa al Comune di Spoltore. Nello specifico le indagini, che sono durate due anni, riguardano la redazione del nuovo piano regolatore; l'appalto del servizio di riscossione dei tributi della pubblicità e le sanzioni per le violazioni del codice della strada; l'accordo di programma per l'ampliamento del cimitero; un progetto per la realizzazione di appartamenti nella zona del fiume Pescara; l'appalto per l'affidamento per la raccolta dei rifiuti urbani.

Secondo il gip Gianluca Sarandrea le indagini hanno messo in luce 'l'esistenza di un organismo di potere permanente, denominato dagli stessi associati 'cabina di regia', costituito allo scopo di condizionare l'attività del consiglio e della giunta, piegando dietro l'apparente schermo del perseguimento di interessi pubblici, mere istanza di natura privata'.

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, concussione, falso ideologico, abuso d'ufficio, turbativa d'asta.