

VILLALAGO: CALDAIA DIFETTOSA, TURISTI INTOSSICATI DAL MONOSSIDO

23 Maggio 2018



VILLALAGO – Sono arrivati a Villalago (L'Aquila) per trascorrere qualche giorno di vacanza, ma sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia malfunzionante.

Poteva finire in tragedia la vacanza di un'anziana coppia pugliese, lei 70 e lui 73 anni, salvata, come racconta *Il Centro*, grazie ai medici del pronto soccorso di Sulmona (L'Aquila), che dopo averli sottoposti agli accertamenti clinici si sono subito accorti che il malore dei due anziani non era altro che la conseguenza del monossido di carbonio che avevano inalato.

Tutto è accaduto domenica sera quando la donna ha acceso la caldaia della loro casa per le vacanze che si trova al centro storico di Villalago con l'intento di riscaldare l'appartamento chiuso da tempo.

All'improvviso il marito ha iniziato ad avere un forte mal di testa seguito da vertigini che lo hanno portato ad allungarsi sul letto. Sintomi che poco dopo ha avuto anche la moglie pronta però ad aprire la finestra di casa e a chiedere aiuto a un vicino, che ha subito richiesto l'intervento di un'autoambulanza.

Il personale del pronto soccorso di Sulmona ha disposto il trasferimento dei due anziani al Centro iperbarico di Fano (Pesaro), dove sono stati sottoposti a trattamento al termine del quale sono stati dichiarati fuori pericolo e riaccompagnati nella serata di ieri all'ospedale peligno.